



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20196467

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 07/11/2019 TARİHİ, SAAT 10:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	DECT TELEFONU (SARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE)	20,00	ADET
---	--	-------	------

TEKLİF NO : 20196467
NOT : ÖDEME SÜRESİ 180 GÜN.
İLGİLİ KİŞİ : ELÇİN ERİŞ
TEL :
E-MAIL : elcin.eris@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0330.000	DECT TELEFONU (SARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE)	ADET	20
--------------	--	------	----

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(8979) DECT TELEFONU (SARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE)

Açıklama : DECT TELEFONU (SARJ CİHAZI İLE BİRLİKTE)

1. ITU-T (CCITT) ve Türk Telekom standartlarına uygun, kullanılmakta olan Telefon Santrali ve Dect Sistemi ile entegre olarak çalışacak DECT Telefon cihazına ait istek ve özelliklerini kapsamalıdır.
2. Teklif edilen ürünlerin ait T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan Garanti Belgesi ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. Uygunluk Belgesi olacaktır.
3. Teklif edilen cihazlar, ITU-T ve ETSI standartlarına tamamen uygunluk taşımalıdır
4. Teklif edilen ürünler, yeni ve kullanılmamış olacak; üzerinde şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas, vb. olmayacaktır.
5. Dect Telefon cihazı, mevcut santral ve dect sistemiyle tam entegre olarak çalışacaktır.
6. Cihazın ekranı , en az 128 * 64 pixel LCD ve aydınlatmalı olmalıdır.
7. Cihazda eller serbest özelliği olmalı ve konuşma anında harici hoparlörden ses gelmelidir.Ayrıca kulaklık çıkışı olmalıdır.
8. Cihaz , materyal olarak, PC/ABS and TPE dayanıklı malzemeden üretilmiş ve IP64 Classified özellikli olmalıdır.(Toza,Darbeye,Suya Dayanıklılık)
9. Dect Telefon cihazına , sabit klips ya da kendi etrafında dönen klips takılabilmelidir.
10. Cihaz ,en az 12 (oniki) saat konuşma ve 120 saat bekleme sürelerine sahip olmalıdır.
11. Cihaz üzerinde programlanabilir soft key ve hot key tuşları olmalıdır.
12. Dect Telefonun, otomatik ya da manuel tuş klidi özelliği olmalıdır.
13. Dect Telefon cihazının, titreşim özelliği bulunmalıdır, zil kapatıldığında devreye alınabilmelidir.
14. Dect Telefon cihazının, zil tip ve şiddeti , konuşma sesi şiddeti ayarlanabilir olmalıdır.
15. Dect Telefon cihazının pili 750 mAh, 3.6 V Li-Ion olmalıdır.
16. Dect Telefon cihazı ,orjinal sarj cihazında 2-4 saat içerisinde sarj olabilmelidir.
17. Maksimum 16 karakter uzunluğunda isim ve 22 digit uzunluğunda numara girilebilen 100 adet lokal telefon rehberi hafızası bulunmalıdır.
18. -20°C ile +40 °C sıcaklık aralığında ve %20-%80 bağıl nem koşullarında çalışacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
19. Çalışma Frekans bandı 1880-1900 MHz ve peak çıkış gücü 23± 1 dBm olmalıdır.
20. Dect Telefonlar, 73/23/EEC, 89/336/EEC,1999/5/EC , EN 301 406, TBR10, TBR22, EN60950 , EN 301 489-1 EN 301 489-6, EN 55022 class B standartlarını desteklemelidir.
21. En az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Bu süre içinde Sistemin çarpma, vurma gibi dış yapıya yapılan fiziksel darbelerle kırılmalara neden olan tutanakla tespit edilmiş kullanıcı hataları dışındaki arızalarının onarımında yedek parça, malzeme ve bakım onarımdan firma ücret talep etmeyecektir. Bu süre cihazların montajlarının bitmesini takiben çalışır olarak teslimi ile başlar.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

31/10/2019 13:45:52

A.T