



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191034

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 19/02/2019 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	SEBZE MEYVE DEZENFEKTANI	750,00	KİLOGRAM
2	DISPENSER PECETE (250'LIK)	5.000,00	ADET
3	CAM SU BARDAGI	2.500,00	ADET
4	KAPAKLI CAM SURAHİ	150,00	ADET
5	CAM TUZLUK	200,00	ADET
6	KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)	60.000,00	ADET
7	KURDAN(1000'LIK PAKET)	250,00	ADET
8	NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LIK)	1.000,00	KİLOGRAM
9	PORSELEN CUKUR YEMEK TABAGI	1.800,00	ADET
10	STREC FILM (MUTFAK)	420,00	ADET

TEKLİF NO : 20191034

NOT : ODEME 180GUN. TEKNİK SART.SATINALMA BİRİMİNDEN İSTENEİL

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191034

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 19/02/2019 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

11	PLASTİK KASE KAPAGI	43.000,00	ADET
12	PLASTİK KASE	40.000,00	ADET
13	ALUMINYUM SUPANGLE KASESİ	55.000,00	ADET
14	TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME ICIN)	5.000,00	ADET
15	YEMEK CATALI(PASLANMAZ CELİK)	1.800,00	ADET
16	YEMEK KASIGI(PASLANMAZ CELİK)	1.000,00	ADET
17	YEMEK BICAGI (PASLANMAZ CELİK)	400,00	ADET
18	YEMEK TEPSİSİ	700,00	ADET
19	EKMEK KASASI POSETİ	48.000,00	ADET
20	KABAK OYACAGI	20,00	ADET

TEKLİF NO : 20191034

NOT : ODEME 180GUN. TEKNİK SART.SATINALMA BİRİMİNDEN İSTENEİL

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20191034

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 19/02/2019 TARİHİ, SAAT 17:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

21	SPATULA KISA SAPLI (PASLANMAZ ÇELİK)	15,00	ADET
----	--------------------------------------	-------	------

TEKLİF NO : 20191034

NOT : ODEME 180GÜN. TEKNİK SART.SATINALMA BİRİMİNDEN İSTENEİL

İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK

TEL : 4122410

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerdendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

303.0032.000	SEBZE MEYVE DEZENFEKTANI	KİLOGRAM	750
292.0019.000	DISPENSER PECETE (250'LİK)	ADET	5000
305.0004.000	CAM SU BARDAGI	ADET	2500
305.0005.000	KAPAKLI CAM SURAHİ	ADET	150
305.0006.000	CAM TUZLUK	ADET	200
305.0011.000	KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)	ADET	60000
305.0013.000	KURDAN(1000'LİK PAKET)	ADET	250
305.0017.000	NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LİK)	KİLOGRAM	1000
305.0021.000	PORSELEN ÇUKUR YEMEK TABAGI	ADET	1800
305.0025.000	STREC FİLM (MUTFAK)	ADET	420
305.0026.000	PLASTİK KASE KAPAGI	ADET	43000
305.0027.000	PLASTİK KASE	ADET	40000
305.0028.000	ALUMİNYUM SUPANGLE KASESİ	ADET	55000
305.0035.000	TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İÇİN)	ADET	5000
305.0039.000	YEMEK CATALI(PASLANMAZ ÇELİK)	ADET	1800
305.0040.000	YEMEK KASIGI(PASLANMAZ ÇELİK)	ADET	1000
305.0050.000	YEMEK BİCAGI (PASLANMAZ ÇELİK)	ADET	400
305.0058.000	YEMEK TEPSİSİ	ADET	700
305.0061.000	EKMEK KASASI POSETİ	ADET	48000
305.0067.000	KABAK OYACAGI	ADET	20
305.0068.000	SPATULA KISA SAPLI (PASLANMAZ ÇELİK)	ADET	15

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3775) CAM TUZLUK

Açıklama : CAM TUZLUK

1. Paslanmaz çelik ve camdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Hacmi 50 cc olmalıdır. Cam kısmının yüksekliği 6,5 cm; kapak kısmının yüksekliği 2,5 cm olmalıdır.
3. Tuzluk düz formda olmalıdır.
4. Yüksekliği 7 cm, ağız çapı 4,5-5 cm, taban çapı 5 cm olmalıdır.

5. Paslanmaz çelik ve tuzun akışını kolayca sağlayacak şekilde delikli döner kapağı olmalıdır. Tuz akışı deliği çapı 3 çeşit genişlikte olmalıdır. Kapakta en az 12 adet delik olmalıdır.
6. Kapak ürüne sıkı geçmeli şekilde olmalıdır.
7. Ürün birim ambalajı üzerinde ürünün markası, modeli ve barkod numarası olmalıdır.
8. Ürün, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmalıdır.
9. Ürün gösterilecek numuneye uygun olmalıdır.

(5435) KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)

Açıklama : KAPAKLI UC GOZLU KOPUK TABAK(23A)

1. 240*200*70 mm boyutlarında olmalıdır.
2. 3 bölmeli olmalıdır.
3. Kar beyaz renginde olmalıdır.
4. Üzerinde herhangi bir şekilde leke, renk bozulması vs olmamalıdır.
5. Bölme boyutları: 220*90 mm 1 adet ve 100*80 2 adet olmalıdır.
6. Bölmeler üstten alta doğru konik şekilde yapılandırılmalıdır.
7. Üst kapak alt tabak ile beraber üretilmiş olmalı, katlanarak kapatılmalıdır.
8. Minimum ağırlığı 13,5 gr olmalıdır.
9. Kapak kapatıldıktan sonra tekrar açılmaması için kilitlenebilir olmalıdır.
10. Üretim, paketlenme ve taşıma aşamaları hijyenik olmalıdır.
11. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 100 lük paketler halinde teslim edilmelidir.
12. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
13. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
14. Kolay katlanabilmesi için katlanma yeri işaretlenmiş ve zayıflatılmış olmalıdır.
15. En az 50 kez tam açılıp kapanma sonrası kat yerinde çatlama, ayrılma olmamalıdır.
16. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
17. Tabak kenarları kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
18. Tabağın dayanımı arttırmak amacıyla tabak ve kapağın kenarlarında kıvrım yapılmış olmalıdır.
19. Alt tabaktaki kıvrım üst kapağın gireceği şekilde ve en az 5 mm yüksekliğinde olmalıdır.

(3764) YEMEK TEPSİSİ

Açıklama : YEMEK TEPSİSİ

1. Tepsi boyutları: eni 37 cm, boyu 53 cm, toplam yüksekliği 16 cm olmalıdır.
2. Komple verzalit malzemeden şekil verilerek imal edilmiş olmalıdır.
3. Tepsi iç boyutları; eni 31.5 cm, boyu 44.5 cm, yüksekliği 13 cm olmalıdır.
4. Kaynaksız, presleme yöntemiyle imal edilmiş olmalıdır.
5. Malzeme kalınlığı 3 mm olmalıdır.
6. Tepsi ağırlığı 750-800 gr arasında olmalıdır.
7. Maun rengi olmalıdır.
8. Tepsinin alt kısmı tırnaksız, düz olmalıdır. Ayrıca tepsinin iç kısmı kaydırmaz özellikte olmalıdır.
9. Tepsiler suya dayanıklı olmalıdır. 90 derece su sıcaklığında yıkanabilir ve kurutulabilir olmalıdır.
10. Tepsiler 2 yıl garantili olmalıdır. Garanti renk atması, yüzey bozulması, yıkama sonucu oluşan deformasyonları, kenar kısımlarında kabarmaları kapsamalıdır.

(5427) EKMEK KASASI POSETİ

Açıklama : EKMEK KASASI POSETİ

1. Ağırlığı en az 40 gram olmalıdır.
2. 650X1000 $\pm$ 2 mm uzunluğunda olmalıdır. Torba ağız çapı açıldığında 105 $\pm$ 2 cm, taban çapı 63-66 cm olmalıdır.
3. Şeffaf renk olmalıdır.
4. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 600 'lük paketler halinde teslim edilmelidir.
5. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
6. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
7. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
8. Kenarlarında kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
9. LDPE malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
10. Gıda ürünlerinin saklanması uygun olmalıdır.
11. Desensiz düz formda olmalıdır.

(8519) SPATULA KISA SAPLI (PASLANMAZ ÇELİK)

Açıklama : SPATULA KISA SAPLI (PASLANMAZ ÇELİK)

1. Spatula, 18/10 Cr/Ni paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Spatulanın boyu minimum 25 cm, maksimum 27 cm olmalıdır.
3. Spatulanın ağız genişliği en az 11 cm, ağız kalınlığı en az 1 mm, ağız boyu (spatula kısmı) 12-13 cm olmalıdır.

4. Spatulanın sap kalınlığı minimum 1cm, maksimum 2 cm olmalıdır. Spatulanın sap kısmı Türk Gıda Kodeksi'ne uygun beyaz renk plastik olmalıdır.
5. Spatulanın sap genişliği yaklaşık 3-3,5 cm, sap boyu 12,5-13 cm olmalıdır.
6. Spatula, tekniğine uygun şekilde polisaj edilmelidir.
7. Spatula çatlaksız, çapaksız, çiziksiz olmalıdır.
8. Spatulanın kenar ve köşelerine keskinlik, homojen olmayan parlaklık, homojen olmayan matlık, pürüzlülük, çukurluk ve benzeri özürler olmamalıdır.

(85) DISPENSER PECETE (250'LİK)

Açıklama : DISPENSER PECETE (250'LİK)

1. Üretici firma ISO 9001 :2000 Kalite Yönetim Sistemine sahip olacaktır.
2. Yaprak ölçüleri 24x26.5 cm olmalı
3. Paketteki yaprak sayısı 250 adet olmalı
4. Tek katlı ve baskısız olmalıdır.Paketlenirken 3 kat şeklinde paketleneyecektir.
5. %100 saf selülozdan imal edilmiş olmalı
6. Rengi beyaz olmalı
7. 1adetinin ağırlığı en az 1.170 gr ağırlığı olmalı
8. Her 10000 adet peçete için 1 adet aparat verilecektir.

(6154) STREC FILM (MUTFAK)

Açıklama : STREC FILM (MUTFAK)

1. Film Boyu: 300 metre
2. Film Eni: 45 mm
3. Streç Film Kalınlığı: 9 mikron
4. Makara Boyu: 465 mm
5. Makara Et Kalınlığı: En çok 4,5 mm
6. Makara Dış Çapı: En çok 41 mm
7. Toplam Ağırlık: En az 1800 gr.
8. Makara Ham Maddesi: Karton
9. Sterç film karton ambalaj içerisinde olacaktır.
10. Ambalajların içerisinde orijinal kesme aparatı olacaktır.

(5438) NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LIK)

Açıklama : NAYLON TORBA 20X30 (1 KG'LIK)

1. Ağırlığı en az 4 gram olmalıdır.
2. 300X200 $\pm$ 2 mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Şeffaf renk olmalıdır.
4. İçerisine toz, hava vs almayacak şekilde plastik torba içinde 250 'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
5. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı izni ile üretilmiş olacaktır. Üretim izni teslim anında belgelenecektir.
6. Ürün ambalajı üzerine ürünün nerde üretildiği, üretim tarihi, adres ve irtibat bilgileri, tescilli markası olacaktır.
7. Tüm yüzeyler pürüzsüz ve düz olmalıdır. Herhangi bir kabarıklık, üretim hatası içermemelidir.
8. Kenarlarında kesim yerlerinde(uç noktalarında) çapak olmamalıdır.
9. LDPE malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
10. Gıda ürünlerinin saklanması uygun olmalıdır.
11. Desensiz düz formda olmalıdır.

(5441) PLASTİK KASE KAPAGI

Açıklama : PLASTİK KASE KAPAGI

1. BRC-IOP Hijyen Standardı güvencesiyle üretilmiş olacaktır.
2. Malzeme: Polystyrene (PS) olacaktır. (Polypropylene (PP)
3. Renk: Şeffaf olacaktır.
4. Sıcak yiyecekler kullanıma uygun olacaktır.
5. Kapaklar düz formda olacak,
6. Kapaklar kase ile uyumlu halde olacak.
7. Plastik kaseinin Hacimi: 150 ml, boyutları 100x40 mm 'ye göre kapaklar ayarlı olacaktır.
8. Kapak tırnaklı ve ürüne kolay monte edilebilmelidir. Kapak kapatıldıktan sonra içine konan üründen sızıntı olmamalıdır.
9. Ambalaj Şekli 100 adet(paket), paketler koli içerisinde olacaktır.

(646) TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İCİN)

Açıklama : TEK KULLANIMLIK KOLLUK(DİYET BESLENME İCİN)

1. Şekli pilesiz dikdörtgen şeklinde olmalıdır.
2. Sıvıya dayanıklı olmalıdır.
3. Non-alerjik olmalıdır.
4. Her iki ucu lastikli olmalıdır.
5. Large boy olmalıdır. Bilekten dirseğe kadar kolu sarmalıdır.
6. Lastikli her iki ucunda gergin hale getirildiğinde 50 cm X 20 cm ebadında olmalıdır.

(3772) CAM SU BARDAGI

Açıklama : CAM SU BARDAGI

1. Camdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Hacmi 195-205 cc olmalıdır.
3. Yüksekliği 100 (+/-2) mm ,ağız çapı 68 (+/- 2) mm,taban çapı 50(+/-2) mm olmalıdır.
4. Desensiz düz formda olmalıdır.
5. Ağırlığı en az 195 gr. olmalıdır.
6. 6'lı birim karton ambalaj,24'lü nakiye ambalajı (tamamen kapalı karton ambalaj) içinde teslim edilmelidir.

(8518) KABAK OYACAGI

Açıklama : KABAK OYACAGI

1. Tamamen(sap, asma aparatı, gövde vs) paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Sap kısmında asma aparatı olmalıdır.
3. Sap kısmı ergonomik, kaymaz olmalıdır.
4. Bulaşık makinasında yıkanabilir olmalıdır.
5. Keskin paslanmaz çelik bıçağı olmalıdır.
6. Gösterilecek numuneye uygun olacaktır.
7. Kabak oyacağıнын boyu 18 cm, askı kısmı 1,5 cm, ve kesici bıçak kısmı 6,5 cm olacaktır. Bıçak kısmının ortasında iki tarafı açık kesici kısım olmalıdır.
8. Kabak oyacağı Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olacaktır.

(8484) SEBZE MEYVE DEZENFEKTANI

Açıklama : SEBZE MEYVE DEZENFEKTANI

1. Sebze ve meyvelerin dezenfeksiyonu amacıyla üretilmiş olan, sebze ve meyvelerde bulunan ve insan sağlığı için tehlikeli tüm mikro-organizmaları yok ederek gıda güvenliği sağlayan, yiyeceklerin tadını ve kokusunu bozmayan, soğuk suda etkili olup, sebze yıkama makineleri için uygun olan, elde yıkanan bulaşıkların hijyenini sağlamak amacıyla da kullanılabilen bir üründür.
2. Kimyasal Özellikleri :
 - 2.1. Görünümü açık sarı, berrak sıvı olmalıdır.
 - 2.2. Ürün pH değeri (%1'lik çözelti) 11-14 arasında olmalıdır.
 - 2.3. Ürün, dezenfeksiyon etkinliğini sağlayıcı organik klor bazlı madde içermeli, aktif klor miktarı min. %1.5 - max %3 aralığında olmalıdır.
 - 2.4. Ürün parfüm içermemelidir.
 - 2.5. Görünüm berrak sıvı şeklinde olmalıdır.
 - 2.6. Otomatik dozajlama pompaları ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.
 - 2.7. Yüklenici firma ürün teslimiyle eş zamanlı olarak 3 adet TAM OTOMATİK meyve-sebze dezenfektanı için dozajlama pompası takacaktır. Takılan pompalar için ücret talep edilmeyecektir.
 - 2.8. Takılan pompaların aylık, yıllık bakımları yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Bakımlar için ücret talep edilmeyecektir.
 - 2.9. Pompaların arızası durumunda firmaya bildirilecek. Bildirimden itibaren 24 saat içinde pompalara müdahale edilip kuruma çalışır halde teslim edilecektir. Arıza giderilemediğinden yenisi takılacaktır. Bu işlem için ücret talep edilmeyecektir.
3. Üretici Firmada Olması Gereken Belgeler
 - 3.1. Ürünün, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ruhsat olmalıdır.
 - 3.2. Ürün kullanıcıların anlayacağı şekilde hazırlanmış genel bilgi formu olmalıdır.
 - 3.3. Ürün, AB Direktifleri 2001/58/EC yönetmeliği yasasına uygun olarak hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Veri Formu'na haiz olmalıdır.
 - 3.4. Ürünün kalite kriterlerine göre hazırlanmış analiz sertifikası olacaktır.
 - 3.5. Satıcı firma, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından analiz sertifikasını verecektir.
 - 3.6. Üçlü sorumluluk uygulaması (İnsan, Çevre ve Güvenlik) olmalıdır.
 - 3.7. Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 ve TSE İSG-OHSAS TS 18001 belgelerine sahip olmalıdır.
 - 3.8. Üretim yerine ait Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış ruhsat olmalıdır.
4. Ambalaj ve Depolama
 - 4.1. Ambalaj malzemesi polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
 - 4.2. Ambalaj Tipi : High density polietilen malzemeden imal edilmiş poşet
 - 4.3. Ambalaj miktarı : Ürün 5 lt'lik PE ambalaj içinde olmalıdır.
 - 4.4. Ürün normal depolama şartlarında 1 yıl depolanmaya müsait olacak bu müddet zarfında ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirecektir.
 - 4.5. Ürünle birlikte toplam 3 adet dozajlama pompası takılmalıdır.

(3757) KURDAN(1000'LIK PAKET)

Açıklama : KURDAN(1000'LIK PAKET)

1. Tek tek jelatin ambalaj içinde olmalıdır.
2. Hammaddesi tahta olmalıdır.Kaliteli ağaçtan yapılmış olmalıdır.
3. Rengi ahşap renk olmalıdır.
4. 1000 adetli karton ambalaj içinde olmalıdır.
5. İki ucu sivri olmalıdır.
6. Boyu 65 (+/- 2) mm ,çapı 2(+/-0,1) mm olmalıdır.

(3755) ALUMINYUM SUPANGLE KASESİ

Açıklama : ALUMINYUM SUPANGLE KASESİ

1. BRC-IOP Hijyen standardı güvencesiyle üretilmiş olacaktır.
2. Malzeme alüminyum olmalıdır.
3. Rengi natürel alüminyum olmalıdır.
4. Sıcak yiyecekler kullanımına uygun olmalıdır.
5. Kase kare formda olacaktır.
6. 1 adedinin ağırlığı en az 3,3 gr olmalıdır.
7. Hacim 300ml, boyutları çap 110x110x42 mm olacaktır.
8. Isı derecesi -200/+350 derece olmalıdır.
9. Ambalaj şekli 100 adet (paket), paketler koli içerisinde olacaktır.
10. ISO 9001 belgeli firmamız T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na ait gıda ile temasta bulunan sicil sertifikası ve Gıda ile temasta bulunan materyal üretim sertifikasına sahip olmalıdır.

(3776) KAPAKLI CAM SURAHİ

Açıklama : KAPAKLI CAM SURAHİ

1. Camdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Hacmi 1500 cc olmalıdır.
3. Yüksekliği 217 ±2 mm, ağız çapı 120 ±2 mm, taban çapı 133 ±2 mm olmalıdır.
4. 8 köşeli olmalıdır.
5. Ürüne tırnaklı olarak geçen kırmızı renk kapağı olmalıdır.
6. Ürün ile birleşik 9 cm boyunda ürün ile aynı malzemeden tutacağı olmalıdır.
7. Ağırlığı min. 1230 gr olmalıdır.
8. 1'li birim karton ambalaj,6'lı nakliye ambalajı (tamamen kapalı karton ambalaj) içinde teslim edilebilmelidir.

9. Ürün birim ambalajı üzerinde ürünün markası, modeli ve barkod numarası olmalıdır.

(5437) PORSELEN ÇUKUR YEMEK TABAĞI

Açıklama : PORSELEN ÇUKUR YEMEK TABAĞI

1. Çukur tabak, porselen malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Çukur tabağın taban çapı 120mm, ağız çapı 200mm olmalıdır.
3. Çukur tabak kenar ve köşelerinde keskinlik, çatlak, girinti çıkıntı, çizik, pürüzlülük, vb. olmamalıdır.
4. Çukur tabakta homojen olmayan matlık, homojen olmayan parlaklık olmamalıdır.
5. Çukur tabak, beyaz renkte olmalı ve hastanede kullanılan bulaşık makinelerinde renginde solma, sararma olmamalıdır.
6. Malzeme ile ilgili tanımlanan ebat, kalibre ve ağırlık v.b. gibi ölçütlerde malzemenin kullanım amacını bozmayacak farklılıklar -uygunluk almak koşulu ile - kabul edilebilir.
7. Teslim edilecek ürün, orijinal ambalajında ve hiç kullanılmamış olduğu belgelenerek teslim edilecektir.

(5440) PLASTİK KASE

Açıklama : PLASTİK KASE

1. BRC-IOP Hijyen Standardı güvencesiyle üretilmiş olacaktır.
2. Malzeme: Polystyrene (PS) olacaktır. (Polypropylene (PP)
3. Renk: Şeffaf olacaktır.
4. Sıcak yiyeceklerle Kullanıma uygun olacaktır.
5. Kase yuvarlak formda olacaktır.
6. Hacim: 150 ml, boyutları 100x40 mm olacaktır.
7. Ambalaj Şekli 50 adet(paket), paketler koli içerisinde olacaktır.
8. ISO 9001 belgeli firmamız T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na ait Gıda ile temasta bulunan sicil sertifikası ve Gıda ile temasta bulunan materyal üretim sertifikası sahibidir.

(6152) YEMEK CATALI(PASLANMAZ ÇELİK)

Açıklama : YEMEK CATALI(PASLANMAZ ÇELİK)

1. Ağırlığı en az 34 gram olmalıdır.
2. 194 mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Yüzey parlak olmalıdır.
4. 18/10 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

5. Paketler üzerinde üretici firma, marka ve iletişim adresleri yazılı olacaktır.
6. Çatalların birim ambalajları 12 adet şeklinde paketlenecektir.

(3763) YEMEK BICAGI (PASLANMAZ CELİK)

Açıklama : YEMEK BICAGI (PASLANMAZ CELİK)

1. Ağırlığı 80-110 gr olmalıdır.
2. 198-201 mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Yüzey parlak olmalıdır.
4. 18/10 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
5. Bıçak kısmı 90 mm olmalıdır.Bıçak keskin ağzı 65 mm olmalıdır.Bıçak eni 12 mm/ 20 mm arası ovalleştirilmiş olmalıdır.
6. Bıçağın ucu yuvarlak olmalıdır.
7. Bıçağın fiziki görünüşü idarece gösterilen numuneye uygun olmalıdır.
8. Bıçak kesici kısım kalınlığı sırtta 1.5 mm,ağızda 0.5 mm konik yapılmış olmalıdır.
9. Bıçağın ağzı kesi tırtıllı olmalıdır.Bıçak ağzı keskin olmalıdır.

(6153) YEMEK KASIGI(PASLANMAZ CELİK)

Açıklama : YEMEK KASIGI(PASLANMAZ CELİK)

1. Ağırlığı en az 40 gram olmalıdır.
2. En az 198 mm uzunluğunda olmalıdır.
3. Yüzey parlak olmalıdır.
4. 18/10 kalite paslanmaz çelikten imiş edilmiş olmalıdır.
5. Paketler üzerinde üretici firma, marka ve iletişim adresleri yazılı olacaktır.
6. Kaşıkların birim ambalajları 12 adet şeklinde paketlenacaktır.