



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 2020301

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 28/01/2020 TARİHİ, SAAT 14:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	HAVYA (LEHİM HAVYA İSTASYONU)	1,00	ADET
2	DAİRE TESTERE MAKİNASI	1,00	ADET
3	GAZLI CİVİ TABANCASI	1,00	ADET

TEKLİF NO : 2020301

NOT : TEKLİFLERDE MARKA VE MODEL BELİRTİLMELİDİR. ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.

İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA

TEL : 4123945

E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr

FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0184.000	HAVYA (LEHİM HAVYA İSTASYONU)	ADET	1
441.1315.000	DAİRE TESTERE MAKİNASI	ADET	1
441.1317.000	GAZLI CİVİ TABANCASI	ADET	1

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(9046) GAZLI CİVİ TABANCASI

Açıklama : GAZLI CİVİ TABANCASI

- KONU: Bu teknik şartname; DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin ihtiyacı olan "GAZLI CİVİ TABANCASI" ile ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
- TEKNİK ÖZELLİKLER:
- Yapısal çelik ve her türlü betona alçı duvar kanallarının çakımı yapma özelliğine sahip olmalıdır.
- Kullanılan sarf malzemelerin sabitleme uzunluğu 15-40 mm arasında olmalıdır.
- Darbe kuvveti 100 joule gücüne sahip olmalıdır.
- Ağırlığı en fazla 3,8 Kg olmalıdır.
- Şarjör kapasitesi 20'lik olacaktır.
- Cihazın derinliği 309 mm, Uzunluğu 396 mm, Genişlik ise 114 mm olmalıdır.
- Çalışma sıcaklığı -15 derece +49 derece aralarında çalışmalıdır.
- Akü şarjı başına 3000 atış yapabilmelidir.
- Pil şarj süresi en a 90 dakika olmalıdır.
- Akü lityum pil özelliğinde olmalıdır.
- Gürültü seviyesi EN 12549 Lwa, 1s, 1m 109 dB (A) olmalıdır.
- Ses basıncı seviyesi EN 12549 LpA, 1s, 1m 96 dB (A) olmalıdır.
- Gaz seviyesini ve pil şarjını gösteren LED ekran olacaktır.
- EN ISO 11148-13 ve CE uygunluk belgesine sahip olmalıdır.
- Ürün kutu içeriğinde; Gazlı çakma tabancası, Şantiye şartlarına uyumlu yüksek dayanımlı sert plastik taşıma kutusu, Li-ion Batarya, Li-ion Şarj Aleti, EN 166 ya uygun güvenlik gözlükleri, Alyan anahtar ve kullanım kılavuzu ve/veya kutu içeriğinde katalog da belirtilen tüm ekipmanlar verilecektir.
- Teklif edilen ürünler markaların profesyonel amaçlı üretilmiş ürünleri olmalıdır.
- Üretim hatalarına karşı, en az 2 yıl garantili olacaktır.

A.T

(8984) HAVYA (LEHİM HAVYA İSTASYONU)

Açıklama : HAVYA (LEHİM HAVYA İSTASYONU)

1. Ayarlanabilir Sıcaklık Aralığı: 50-450°C olmalıdır.
1. Kalem Havyası (WEP 70) bulunacaktır.
2. Üfleme Tabancası ve Üfleme Tabancası Tutucusu olmalıdır.
3. 70W Havya Gücü olmalıdır.
5. LCD göstergeli olmalıdır.Stand by modu olmalıdır.
6. 2 adet yedek havya ucu ile birlikte olmalıdır.
7. Giriş Gerilimi: 230 V AC olacaktır.
8. En az 2 yıl garantili olacaktır.
9. Klinik Mühendislik Biriminden onay alan cihaz alınacaktır.

M.D

(9040) DAİRE TESTERE MAKİNASI

Açıklama : DAİRE TESTERE MAKİNASI

1. KONU: Bu teknik şartname; DEÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin ihtiyacı olan olan "DAİRE TESTERE" ile ilgili istenilen teknik özellikleri kapsar.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER:
3. Kompakt ve hafif bir yapıya sahip olmalıdır.
4. Ahşap,ve diğer malzemelerde kenar kesme ve gönyeli kesme ve her türlü daire testere işlerinde kullanılabilecek yapıda tasarlanmış olmalıdır.
5. En 380mm Yükseklik 242mm olmalıdır.
6. Nominal giriş gücü 1400 W olmalıdır.
7. Testere bıçağı çapı 190mm, göbek çapı 30mm olmalıdır.
8. Rölanti devir sayısı 5500 dev/dak olmalıdır.
9. Ağırlık en fazla 4.2 kg olmalıdır.
10. Ahşapta en fazla kesme kapasitesi 90 derecede 70mm, 45 derecede ise 50 mm olmalıdır.
11. Ürün aksesuar seti ile karton kutuda teslim edilecektir.
12. Aksesuar seti:1 adet daire testere bıçağı, Optiline Wood, 190X30X2,0mm,Karton kutu, Allen anahtarı WAF 5 ,Paralellik mesnedi , Toz emme Adaptörü olacaktır.
13. Teklif edilen ürünler markaların profesyonel amaçlı üretilmiş ürünleri olmalıdır.
14. Üretim hatalarına karşı, en az 2 yıl garantili olacaktır.
15. Satıcı/Uygulamacı firma idareye en az bir takım Kullanma Kılavuzu, Kullanma Talimatı verecektir.

A.T