



Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20204187

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN 07/10/2020 TARİHİ, SAAT 15:00 'E/A KADAR

EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA

İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	ALLEN ANAHTAR TAKIMI(SAE)	4,00	TAKIM
2	SU TERAZISI 80 CM	4,00	ADET
3	TORNAVIDA SETİ YILDIZ UCLU (MANYETİK AGIZLI)	1,00	TAKIM
4	LOKMA ANAHTAR TAKIMI ELEKTRİKCI BOY	4,00	TAKIM
5	TORNAVIDA SETİ - ERGONOMİK	4,00	TAKIM
6	CİRCİRLİ TORNAVIDA LOKMA TAKIMI	4,00	ADET

TEKLİF NO : 20204187
NOT : TEKNİK ŞARTNAMELER EKTEDİR. ÖDEMELER 90 GÜNDÜR.
İLGİLİ KİŞİ : BINAY YEŞİLYAYLA
TEL : 4123945
E-MAIL : binay.yesilyayla@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

* TEKLİFLE BİRLİKTE TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI VERİLECEKTİR.TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP YAZISI OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEME ALINMAYACAKTIR.

* TEKLİFLE BİRLİKTE MARKA, MODEL VE UBB KODLARININ DA VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

441.0206.000	ALLEN ANAHTAR TAKIMI(SAE)	TAKIM	4
441.0793.000	SU TERAZISI 80 CM	ADET	4
441.0884.000	TORNAVIDA SETİ YILDIZ UCLU (MANYETİK AGIZLI)	TAKIM	1
441.0893.000	LOKMA ANAHTAR TAKIMI ELEKTRİKÇİ BOY	TAKIM	4
441.0910.000	TORNAVIDA SETİ - ERGONOMİK	TAKIM	4
441.0998.000	CİRCİRLİ TORNAVIDA LOKMA TAKIMI	ADET	4

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERİK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5650) ALLEN ANAHTAR TAKIMI(SAE)

Açıklama : ALLEN ANAHTAR TAKIMI(SAE)

- Boyutlar: 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" olmalıdır.
- Takımın tamamı Krom Vanadyum olmalı. Nikel kaplı olmalıdır.
- TS, ISO ve DIN Standartlarına uygun olmalı
- Tüm anahtarların üzerine takıldığı plastik taşıma kabı olmalıdır.
- TSE belgesi olmalıdır.
- Profesyonel kullanıma uygun olmalıdır.
- Tüm takım Altıköşe tip olmalıdır.
- Standart boy olmalıdır.

A.T

(4328) TORNAVIDA SETİ - ERGONOMİK

Açıklama : TORNAVIDA SETİ - ERGONOMİK

- Tornovida seti 5 adet düz uçlu tornovida, 2 adet yıldız uçlu tornovida olmak üzere en az 7 parçadan oluşmalıdır.
- Takımın tamamı Krom Vanadyum Malzemeden olmalı, üzeri krom kaplama olmalıdır.
- TS 59-1, ISO 2380, ve DIN 5265 Standartlarına uygun olmalı
- Sap kısmı çift komponentli pvc esaslı malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Ucu siyah oksid olmalıdır.
- Düz uçlu tornovida ölçüleri 3*80 mm, 4*80 mm, 5*125 mm, 6*150 mm olmalıdır.
- Yıldız uçlu tornovida ölçüleri 4,5*80 mm, 6*100 mm olmalıdır.

A.T

(9217) TORNAVIDA SETİ YILDIZ UCLU (MANYETİK AGIZLI)

Açıklama : TORNAVIDA SETİ YILDIZ UCLU (MANYETİK AGIZLI)

1. Torna vida seti 6 adet yıldız uçlu olmak üzere en az 6 parçadan oluşmalıdır.
2. Takımın tamamı krom vanadyum malzemeden olmalı, üzeri krom kaplama olmalıdır.
3. TSE belgesi olmalıdır.
4. Sap kısmı çift komponentli pvc esaslı malzemeden yapılmış olmalıdır.
5. Ucu siyah oksid olmalıdır.
6. Yıldız uçlu torna vida 3x60 - 4.5x80 - 4.5x100 - 4.5x150 - 6x100 - 6x150 mm olmalıdır.
7. Profesyonel kullanıma uygun olmalıdır.
8. 2 yıl garantili olmalıdır.

A.T

(9215) LOKMA ANAHTAR TAKIMI ELEKTRİKÇİ BOY

Açıklama : LOKMA ANAHTAR TAKIMI ELEKTRİKÇİ BOY

1. 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm altıköşe lokma ağızlardan oluşmalıdır.
2. 1/4" Cırcır Kolu olmalıdır.
3. 1/4" Mafsallı kolu olmalıdır.
4. 1/4" Mafsal olmalıdır.
5. 1/4" T Kol olmalıdır.
6. 1/4" Orta Ara Kol olmalıdır.
7. 1/4" Uzun Ara Kol olmalıdır.
8. Tüm takım içine alan metal takım çantası olmalıdır.
9. Tüm parçalar Krom vanadyum olmalıdır.
10. Tüm parçalar Krom kaplı olmalıdır.
11. Tüm parçalar Polisajlı olmalıdır.
12. TSE belgesi olmalıdır.
13. Profesyonel kullanıma uygun olmalıdır.
14. 2 yıl garantili olmalıdır.

A.T

(2324) SU TERAZISI 80 CM

Açıklama : SU TERAZISI 80 CM

1. Alüminyum gövdeli olmalıdır.
2. 80 cm boyunda olmalıdır.
3. 2 gözlü su damlacıklı olmalıdır.
4. Hassasiyeti +- 1 mm/m olmalıdır.
5. 2 yıl garantili olmalıdır.
6. TSE belgesi olmalıdır.

A.T

(5651) CIRCIRLI TORNAVIDA LOKMA TAKIMI

Açıklama : CIRCIRLI TORNAVIDA LOKMA TAKIMI

1. Minimum 40 Parça Cırcırlı Tornavida ve Lokma Uç Seti olmalıdır.
2. Profesyonel kullanıma uygun olmalıdır.
3. Cırcır tornovida sapı Kauçuk kaplı olmalıdır. Sap rahat kullanım uygun ergonomik olmalıdır.
4. Altıgen şaftlı lokma uçları ile adaptörsüz kullanıma uygun olmalıdır.
5. Minimum kutu içeriği:
 - 5.1. Kauçuk kaplı saplı, sağ/sol dönüşlü cırcırlı tornavida
 - 5.2. 25mm tornavida uçları: Düz 3 x 4,5 / 2 x 6,5 / 3 x 7,2mm
 - 5.3. Phillips 3 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3, Pozidriv 3 x PZ1, 3 x PZ2, 3 x PZ3, Torx T10, 15 20, Allen 1, 2, 3
 - 5.4. Lokma uçları: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm olmalıdır.
6. Uçlarınızı her zaman düzenli bir şekilde muhafaza edebilen fermuarlı bez çantası olmalıdır.
7. 2 yıl garantili olmalıdır. Uçlar Şarjlı matkap, şarjlı ve manuel tornavidalarınız ile kullanılabilir.

A.T