



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

29/09/2020 00:00:00

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

Döner Sermaye İşletmesi

Teklif No: 20204506

İLAN

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)

İHALE İLE

SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN

02/10/2020

TARİHİ, SAAT

14:00

'E/A KADAR

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ İÇİN

TEKLİFLERİNİ (KDV HARİÇ) GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDA

NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RICA OLUNUR.

YASEMİN UZUNCA
İŞLETME MÜDÜRÜ

ALIM KONUSU MALZEMELER

MİKTAR

1	KAGIT RULO HAVLU	12.500,00 ADET
2	DISPENCER UYUMLU RULO HAVLU (METRE)	4.500.000,00 METRE
3	TUVALET KAGIDI (İCTEN CEKMELİ / DISPENCER UYUMLU) (METRE)	3.100.000,00 METRE

TEKLİF NO : 20204506
NOT : ODEME 180GÜN.
İLGİLİ KİŞİ : BELMA ÇELEK
TEL : 4122410
E-MAIL : belma.beker@deu.edu.tr
FAX : 0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

TEKNİK ŞARTNAME

8551 DİSPENSER UYUMLU RULO HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kağıt havlunun rengi beyaz ya da natural olmalıdır.
2. Kağıt havlu çift katlı olmalıdır.
3. Rulo genişliği 21-25 cm olmalıdır.
4. Rulo uzunluğu en az 100 m en fazla 130 m olmalıdır.
5. Ürün ağırlığı (gr/metrekaire) 35-50 olmalıdır.
6. Üretici firma ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip olmalıdır.
7. Değerlendirme için 1 paket rulo havlu, 1 adet rulo havluya uyumlu cihaz bırakılmalıdır. Bırakılan numune ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.
8. Kağıt havluyla beraber, sarf kullanımı süresince bakım-onarımı yüklenici firmaya ait olmak üzere (arızaya müdahale süresi 48 saatle sınırlı kalmak koşuluyla) aşağıda özellikleri tanımlanan dispenserlerden 100 adet teslim edilecektir (ayrıca 100 adet yedek pil teslim edilmelidir).
- 8.1. Yukarıda özellikleri sıralanan kağıt havlu rulolarda çalışabilmelidir.
- 8.2. Kağıt havlu verme sistemi, fiziksel temas gerektirmeyecek elektronik algılama (sensörlü) özelliğine sahip olmalıdır.
- 8.3. Dispenser, en az 20-40 cm aralığını kapsayacak şekilde kullanıcı tarafından belirlenecek uzunluklarda kağıt havlu verilebilmelidir.
- 8.4. Verdiği kağıt havlu koparılmadan tekrar havlu vermemelidir.
- 8.5. Hem pil hem elektrikle çalışabilmelidir. Tükenen piller her ayın başında yenisiyle değiştirilmelidir.
- 8.6. Takılacak 100 adet cihazın tamamı en fazla bir yıl kullanılmış olmalı, (cihazlar takılmadan önce garanti belgelerinin bir suretleri idareye teslim edilecektir.)
- 8.7. Takılacak 100 adet cihazın tamamı ilk sipariş ile birlikte idarenin göstereceği yere teslim edilecektir.

D.E.Ü. TIP FAK. HASTANESİ
Hülya TAŞDEMİR
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Dip. No.:90-KA046

Nihat MAKASCI
Hastane Müdür Yrd.

TEKNİK ŞARTNAME

6935 TUVALET KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çift katlı olmalıdır.
2. Parfümsüz ve beyaz renkte olmalıdır.
3. Yüksek kalitede su emici özelliğe sahip olmalıdır.
4. %100 saf selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
5. Kağıt havlu üretici firması TSE ve/veya ISO 9001:2000 kalite belgesine sahip olmalıdır.
6. Boya, klor ağartıcı vb. maddeler içermemelidir.
7. Kanalizasyon sistemine verildiğinde kolay eriyebilir özelliğe sahip olmalıdır.
8. İçten çekmeli olmalıdır.
9. Rulo ağırlığı 1000 gr olmalıdır.
10. Yaprak boyutu : 20 cm x 14 cm (± 1 cm) olmalıdır.
11. Rulo uzunluğu 210 metre (± 10 m) olmalıdır.
12. Ürünün koli içi adeti en az 6 adet olmalıdır.
13. Ürün dispencerden çekilirken her seferinde kullanıma hazır tek yaprak vermelidir.
14. Ürün dispencerin ortasındaki yuvarlak delikten tuvalet kağıdı çekilerek kullanılır. Her kopma aralığında ürün kendiliğinden kopmalı ve yeniden kolayca çekilebilmesi için orta yuvarlakta bir miktar kağıt kalmalıdır.
15. Değerlendirme için 1 paket tuvalet kağıdı (orjinal ambalaj) ve tuvalet kağıdına uyumlu cihaz bırakılmalıdır.
16. Uygunluk için gönderilen numune ile depoya teslim edilen numune arasında fark olmamalıdır.
17. Tuvalet kağıdı ile beraber, sarf kullanımı süresince içten çekmeli tuvalet kağıdı aparatlarından 280 adet teslim edecektir.
18. Sarf kullanımı süresince kullanıma bırakılacak aparatların montaj ve demontajı yüklenici firmaya aittir. Montaj ve demontaj yapılacak aparatların listeleri ile tarihleri idarece belirlenecektir.

D.E.Ü. TIP FAK. HASTANESİ
Hülya TAŞDEMİR
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Dip. No.:90-NA046


Nihat MAKASÇI
Hastane Müdür Yrd.

TEKNİK ŞARTNAME

176 KAĞIT RULO HAVLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Rulo havlu yumuşak, kolay kopabilen, kullanımı kolay parçalanmayan ve su emiciliği yüksek olan özelliklere sahip olmalıdır.
2. Rulo kâğıt havlu çift katlı olmalıdır.
3. Rulo kâğıt havlu %100 saf selülozdan üretilmiş olmalıdır.
4. Rulo kâğıt havlu temiz beyaz renkli kâğıttan olmalıdır.
5. Kağıt havlu üretici firması TSE ve/veya ISO 9001 :2000 kalite belgesine sahip olmalıdır.
6. Rulo havlu kâğıdının 1 kolisinin (24 lü) ağırlığı minimum 3000 gr olmalıdır.
7. Rulo kağıt havlu 1 yaprağının boyutu 23 (+-1) x 25 (+-1) cm olmalıdır.
8. Rulo uzunluğu minimum 12 metre olmalıdır.
9. Yaprak sayısı minimum 50 adet olmalıdır.
10. Ürünle beraber 200 adet rulo havluya uyumlu aparat verilecektir.
11. Değerlendirme için 1 paket (orjinal ambalaj) numune verilmelidir.


Nihat MAKASÇI
Hastane Müdür Vcd.


D.E.Ü. TIP FAK. HASTANESİ
HÜLYA TAŞDEMİR
Beslenme ve Diyet Uzmanı
Diyet No.:90-NA046